PRODUCT DATA SHEET

ROULETTE PIVOTANTE AVEC DOUBLE FREIN CENTRAL 125 MM, 150 KG

ART.-NR.: CT572 R66A W51 7U

Diamètre:	125 mm
Largeur de voie:	78 mm
Hauteur totale:	132 mm
Déport:	109 mm
Tige en acier:	32x50 mm
Capacité de charge:	150 kg



REACH compliant RoHS compliant

Description technique

- Corps en acier pressé avec double roulement dans la tête pivotante (roulement à billes de précision et butée à billes) pour une capacité de charge élevée
- Étanche à la poussière et aux éclaboussures
- Mécanisme de commutation intégré avec verrouillage total central
- Remplissage permanent de graisse dans le mécanisme de commutation
- Également disponible avec dautres variantes de roues et une tige longue 28x98 mm

Roue

- Bandage en polyuréthane (TPU, Shore A 95)
- Roulements à billes de précision
- Disponible également en version conductrice

Application area

- Lits de soins intensifs
- Lits médicalisés
- Appareils médicaux
- Lits opératoires
- Tables dopération
- Lits médicalisés

COLSON Rollen GmbH
Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen
Tel.: +49 2192 9368-0, Fax: +49 2192 9368-477
info@colson-rollen.com
www.colson-rollen.com

colson GROUP THE GLOBAL LEADER IN CASTORS AND WHEELS